



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

**Η Ελληνική Συρματοουργία Α.Ε., αποτελεί συνέχεια
και εξέλιξη της εταιρείας Αφοί Γ. Πέτρου Ε.Π.Ε.**

**Το 1968 οι αδελφοί Πέτρου, ιδρύουν την πρώτη μονάδα
παραγωγής συρματοπλεγμάτων στο νομό Τρικάλων.**

**Μια οικογενειακή επιχείρηση που με γνώμονα την προσωπική εργασία
και την ποιότητα των προϊόντων της, κατέκτησε διακριτικά και σταθερά την εμπιστοσύνη,
όχι μόνο της τοπικής, αλλά και της ευρύτερης αγοράς με την επωνυμία **Αφοί Γ. Πέτρου ΕΠΕ.**
Σήμερα η ίδια οικογένεια, αλλά με τους νεότερους εκπροσώπους της εκσυγχρονίζει την εταιρεία
προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις και τα δεδομένα της εποχής μας.**

**Αναβαθμίζει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, επενδύοντας σε νέα σύγχρονα μηχανήματα,
επεκτείνει την παραγωγή της σε νέα συρματοουργικά προϊόντα,
δημιουργεί νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 9.000τ.μ.**

καλυμμένου χώρου, σε γήπεδο 25.000τ.μ., όπου στεγάζεται πλέον η επιχείρηση.

**Με την κατάλληλη τεχνολογική και κτιριακή υποδομή
και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της**

**η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση
στο χώρο της συρματοουργίας στην ελληνική αγορά.**

**Η παραγωγική δυνατότητά της καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος
των συρματοουργικών προϊόντων και αναπτύσσεται επεκτεινόμενη σε νέα είδη.**

**Καρφοβελόνες, σύρματα μαύρα σκληρά και ανοπτημένα
(διαφόρων χρήσεων όπως χορτοδεσίας, οικοδομής κτλ),
ευθύγραμμα σύρματα, ακανθωτά, πλέγματα γαλβανισμένα συγκολλητά,
επίπεδα και σε ρόλλους, πλέγματα δικτυωτά, πλέγματα ειδικών χρήσεων
όπως κουνελοσύρματα, και εξάγωνα αποτελούν την κύρια γκάμα των προϊόντων μας.**

**Η εταιρεία έχοντας τη δυναμική να εξυπηρετήσει και άλλες αγορές, δραστηριοποιήθηκε
και στις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής εδραιώνοντας πάγιες συνεργασίες.**

**Στόχος μας είναι, μένοντας πάντα πιστοί στη βασική μας αρχή
για ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια να διατηρήσουμε τη θέση μας
στην ελληνική αγορά και να δραστηριοποιηθούμε
και σε νέες αγορές στο εξωτερικό.**



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πλέγματα σε ρολλούς



Πλέγματα σε φύλλα



Πλέγμα κουνελόσυρμα



Σίτες



Ακανθωτά



Εξάγωνα



Σαραζανέπτι



Καρφιά



Σύρμα χορτοδεσίας



Ευθύγραμμα λεία - Ribbed Wire



Σύρματα ανοπτυμένα και σκληρά



Μαύρα και γαλβανιζέ




Γωνιές



Σωλήνες κατασκευών γαλβανιζμένοι



N° ΣΥΡΜΑΤΟΣ	2,5	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	0,70 mm	ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ	330
	4		0,90 mm		200
	7		1,20 mm		112
	8		1,30 mm		96
	10		1,50 mm		75
	11		1,60 mm		63
	12		1,80 mm		50
	13		2,00 mm		40
	14		2,20 mm		33
	15		2,40 mm		28
N° ΣΥΡΜΑΤΟΣ	16		2,70 mm		22
	17		3,00 mm		18
	18		3,40 mm		14
	19		3,90 mm		10
	20		4,40 mm		13
	21		5,00 mm		6,5
	22		5,50 mm		5
	23		6,00 mm		4,5
	25		7,00 mm		3,3





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.




ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ 20 ΜΕΤΡΩΝ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 60X100mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 2,20X2,20mm, 2,20X2,40mm,
2,20X2,70mm, 2,20X3,00mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 50X50mm, 50X75mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 1,80X1,80mm,

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m,
1,80m, 2,00m



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 12X12mm, 12X25mm,

25X25mm, 25X50mm, 12X50mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 1,50X1,50mm, 1,80X1,80mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 0,40m, 0,50m, 0,60m, 0,70m, 0,80m,
1,00m, 1,20m, 1,50m



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ


Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ ημίσκληρο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 50X50mm, 50X100mm, 100X100mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 3,00X3,00mm, 3,00X3,30mm,
3,30X3,30mm, 3,50X3,50mm,
4,00X4,00mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 1,20X5,00m, 1,50X5,00m, 2,00X5,00m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: δέμα 50 φύλλων



ΑΚΑΝΘΩΤΑ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 1,60mm, 2,00mm, 2,20mm
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ: 5 Kgr, 10 Kgr



ΚΟΝΣΕΡΤΙΝΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ20 ΕΩΣ Φ100
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ: 10m



ΣΑΡΑΖΑΝΕΤΙ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ 20 ΕΩΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ


Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ βαρέος τύπου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 80X100mm,
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 2,70mm - 3,00mm
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 1,00m έως 3,50m



ΕΞΑΓΩΝΑ

ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 1/2" - 1" - 2"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 0,70mm(1/2") - 0,90mm(1" - 2")
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ (ΘΕΡΜΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - PRODUCTION STANDARD: DIN2458 / DIN 2444

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΠΑΧΟΣ
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	2,00
3/4"	26,9	2,00
1"	33,7	2,00
1 1/4"	42,4	2,00
1 1/2"	48,3	2,00
2"	60,3	2,00
2 1/2"	76,1	2,00
2 1/2"	76,1	2,50
2 1/2"	76,1	3,60
3"	88,9	2,20
4"	114,3	3,00



ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ (Ε.Τ.)

Extra light
ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΠΑΧΟΣ
In	mm	(mm)
1/2"	21,3	1,80
3/4"	26,9	2,00
1"	33,7	2,20
1 1/4"	42,4	2,30
1 1/2"	48,3	2,40
2"	60,3	2,50
2 1/2"	76,1	2,70
3"	88,9	2,90
4"	114,3	3,10



ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - PRODUCTION STANDARD: DIN2458 / DIN 2444

ΒΑΡΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΙΛΑ/ΜΕΤΡΟ				
ΕΙΔΟΣ	1,35mm	2mm	2,5mm	3mm
½" (21,3)	0,655	0,967	1,177	1,375
¾" (26,9)	0,935	1,247	1,527	1,795
1" (33,7)	1,091	1,588	1,953	2,306
1¼" (42,4)	1,367	2,023	2,498	2,960
1½" (48,3)	1,569	2,319	2,867	3,403
2" (60,3)	2,000	2,920	3,618	4,303
2½" (76,1)		3,711	4,607	5,491
3" (88,9)		4,352	5,409	6,453
3½" (101,6)		4,998	6,204	7,407
4" (114,3)		5,624	6,999	8,361





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΣΥΡΜΑ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ



Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο μαλακό SAE (1006)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 1,80mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 40 Kgr ανά ρολλό

ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΛΑΚΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)



Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο μαλακό SAE (1006)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 2,20mm έως 3,90mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Μπομπίνες 40 έως 42 Kgr ανά ρολλό

ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΛΑΚΑ



Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο μαλακό SAE (1006)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 1,20mm έως 1,30mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2 Kgr και κουλούρα κατασκευής
25 - 40 Kgr

ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΛΑΚΑ - ΣΚΛΗΡΑ (ΦΙΛ - ΚΛΑΙΡ)



Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο μαλακό SAE (1006)

σύρμα σκληρό SAE (1008 - 1010)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 1,80mm - 7,00mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουλούρα κατασκευής 100 - 300 Kgr



ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ (ΣΙΤΕΣ)

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 40X40mm, 50X50mm,
55X55mm, 68X68mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 1,50mm - 4,00mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: ...έως 3,00m



ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΩΝ ΑΝΑ Μ ²				
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	40x40	50x50	55x55	68x68
No 12 = Φ 1,80mm	1,060	0,826	0,750	0,600
No 13 = Φ 2,00mm	1,24	1,050	0,930	0,750
No 14 = Φ 2,20mm	1,55	1,220	1,060	0,850
No 15 = Φ 2,40mm	1,70	1,500	1,300	1,070
No 16 = Φ 2,70mm	2,270	1,900	1,750	1,32
No 17 = Φ 3,00mm	2,850	2,250	2,000	1,64
No 18 = Φ 3,40mm		3,00	2,750	2,20
No 19 = Φ 3,90mm		4,00	3,600	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



Α΄ ΥΛΗ: σύρμα γαλβανιζέ κοινό μαλακό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2 Kgr και κουλούρα κατασκευής
400-700 Kgr

ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΙΑ - ΜΕ ΝΕΥΡΩΣΗ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ (RIBBED WIRE)



Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο μαλακό SAE (1006)
σύρμα μαύρο σκληρό SAE (1008 - 1010)
σύρμα γαλβανιζέ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 3,00mm - 8,00mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: κατόπιν παραγγελίας έως 6,00m

ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ: 25X25X3mm,
30X30X3mm, 35X35X3mm, 40X40X3mm,
40X40X4mm, 50X50X5mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m, 2,40m

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: ...έως 6,00m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
25X25X3	1,12
30X30X3	1,400
35X35X3	1,600
40X40X3	1,840
40X40X4	2,420
50X50X5	3,800



ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΚΛΗΡΑ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα φιλ - κλαίρ SAE (1008)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: Φ 2,00 έως Φ 7,00
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1000 - 1200 Kgr



ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ ΜΑΥΡΕΣ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο σκληρό SAE (1010)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: κουτί 5 Kgr ή σακί 25 Kgr
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΤΕΣ: 1280 Kgr ή 1000 Kgr αντίστοιχα
ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΩΝ: 15X15, 16X21, 16X24, 17X27, 18X30, 18X33, 18X36, 19X42, 19X45, 20X48, 22X50, 22X60, 23X70, 23X80



ΚΑΡΦΙΑ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΛΗ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο σκληρό SAE (1010)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: χύμα ή δεσμίδες
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΤΕΣ: 1120 Kgr
ΤΥΠΟΙ → ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ: 2,50mm - 4,00mm
→ ΜΗΚΟΣ: 37mm - 90mm



ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ

Α΄ ΥΛΗ: σύρμα μαύρο σκληρό SAE(1008)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: κουτί 5 Kgr
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΤΕΣ: 1120 Kgr
ΤΥΠΟΙ: πλατυκέφαλα - ακέφαλα 09X25, 10X30, 11X35, 12X40, 12X45, 13X50, 14X40, 14X50





**Αφοι ΠΕΤΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ**

ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τηλ.: 24310 61585 • 24310 61485 • Fax: 24310 61479

www.wireproduct.gr • afoipetrou@gmail.com